

EN INSTRUCTION FOR FRONT WEEL STAND

DE ANLEITUNG FÜR VORDERRADSTÄNDER


RU ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО МОТОПОДКАТА




For: Front weel stand

2444.0184.1





EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение









EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот


	EN Ratchet DE Ratsche		S - 13		S - 5
---	--------------------------	---	--------	---	-------




1  x4	2  x2	3  x2	4  ø8 x7	5  x2	6  x2
7  M8x110 x2	8  M8x40 x7	9  M8x16 x2	10  M8 x9		










	D
444.0185.13	
444.0185.15	
444.0185.16	
444.0185.18	
444.0185.19	
444.0185.20	
444.0185.22	
444.0185.23	
444.0185.24	
444.0185.25	
444.0185.26	
444.0185.27	



444.0185.13-27

